





MESEFOR

TU DESCANSO DESDE - 1904





Después de más de cien años de actividad industrial, seguimos apostando por aportar una amplia gama de equipos y complementos en el mundo del descanso.

El equipo humano de MeseFor agradece una vez más su colaboración y contribución al desarrollo de nuestra empresa.



desde 1904
Equipos de Descanso

www.meseFor.com

Colchones 1

1	Núcleo de muelles ensacados
6	Núcleo de muelles bicónicos
9	Núcleo de foam
12	Juvenil e Infantil
13	Para camas articuladas

Bases y Canapés 15

16	Canapé abatible cama motor
17	Canapé Cajones
18	Canapés Tapizados
20	Canapés Madera
22	Base Tapizada

Somieres 23

24	Cama Motor
25	Somier TR y TS
26	Somier LM4 y CHA
27	Somier Canguro LM4 y Nido
28	Litera

Complementos 29

30	Mueble Cama y Cama Plegable
31	Cabeceros y Almohadas
32	Topper

COLCHONES

1 Núcleo de muelles ensacados

6 Núcleo de muelles bicónicos

9 Núcleo de foam

12 Juvenil e Infantil

13 Para camas articuladas

ref. 970

Excellent



- 1 Tejido velour expansivo de algodón(60%) con textura de terciopelo, Acolchado tapa a tapa.
- 2 Memory foam
- 3 Soft foam.
- 4 Fibras compactadas sin resinas, antialérgicas.
- 5 Capa de compresión de 28 Kg/m³
- 6 Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470 muelles por m²).



Colchón presentado en la feria mundial del mueble en Las Vegas

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
+/- 29 cm		90	105	135	150	160	180



Viscoelástica



Muelles ensacados



Independencia de lechos



Transpiración



Grafeno




Tratamientos sanitarios



Reversible

ref. 740

Nature



- 1 Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa.
- 2 Capa de algodón o lana naturales.
- 3 Fibras compactadas sin resinas.
- 4 Fibras naturales antialérgicas.
- 5 Capas de compresión de 28 Kg/m³.
- 6 Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470/ m²).



Algodón



Lana



Muelles ensacados



Independencia de lechos



Transpiración



Tratamientos sanitarios



Reversible




Firmeza									
Adaptabilidad									


Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
		90	105	135	150	160	180
+/- 30 cm							

ref. 775
Senior / Sinetik



- 1 Tejido stretch multielástico con fibras naturales de 250 gr/m².
- 2 Fibras naturales antialérgicas de 280 gr/m².
- 3 Memory foam.
- 4 Soft foam.
- 5 Capas de compresión de 28 Kg/m³.
- 6 Núcleo de muelles ensacados Multi-air (470 m²).



Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- 32 cm	190 / 200	90	105	135	150	160	180



Viscoelástica



Muelles ensacados



Independencia de lechos



Transpiración




Tratamientos sanitarios



Reversible

ref. 707
Super



- 1 Tejido stretch multielástico.
- 2 Soft foam.
- 3 Hiper soft foam.
- 4 Fibras antialérgicas compactadas sin resinas.
- 5 Capas de compresión de 28 Kg/m³.
- 6 Núcleo de muelles ensacados Multi-air dispuestos en nido de abeja y encapsulados en marco de 8 cm y 30 Kg/m³.



Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
+/- 26 cm		90	105	135	150	160	180



Muelles ensacados



Independencia de lechos



Transpiración




Tratamientos sanitarios



Reversible

ref. 835

Fisio confort



- ❶ Tejido stretch multilástico grafeno.
- ❷ Memory foam con carbono.
- ❸ Foam perfilado.
- ❹ Fibras compactadas antialérgicas.
- ❺ Núcleo de muelles bicónicos con refuerzos de alta densidad inter-muelles.



Viscoelástica



Núcleo reforzado



Independencia de lechos



Transpiración



Grafeno



Tratamientos sanitarios



Reversible




Firmeza						
Adaptabilidad						

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm					
		90	105	135	150	160	180
+/- 28 cm							

ref. 770 Master



- 1 Tejado stretch multielástico de 220 gr/m²
- 2 Memory foam.
- 3 Plancha perfilada.
- 4 Fibras compactadas antialérgicas.
- 5 Capa de compresión de 30 Kg/m³
- 6 Núcleo de muelles bicónicos.



Viscoelástica



Transpiración



Tratamientos sanitarios



Reversible




Firmeza									
Adaptabilidad									

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm				
	190 / 200	90	105	135	150	160
+/- 26 cm						

ref. 703 Confort



1 Tejido stretch rizo de 280 gr/m²

2 Soft memory.

3 Fibras compactadas antialérgicas.

4 Capa de compresión de 28 Kg/m³.

5 Núcleo de muelles bicónicos con refuerzos laterales.



Firmeza

Adaptabilidad

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm			
+/- 25 cm	190 / 200	90	105	135	150



Transpiración



Tratamientos sanitarios



Reversible

Omega

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm			
ALTO +/- 22 cm	190 / 200	80	90	105	150

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm		
BAJO +/- 15 cm	190 / 200	80	90	105



Firmeza

Adaptabilidad



Transpiración




Reversible

ref. 700 Alto

ref. 708 Bajo

ref. 975
Visco HR



- 1 Tejido stretch multielástico decor de 250 gr/m²
- 2 Memory foam.
- 3 Soft foam.
- 4 Fibras naturales antialérgicas.
- 5 Núcleo HR con certificado CERTIPUR.



Viscoelástica



Independencia de lechos



HR Certipur



Transpiración



Tratamientos sanitarios



Reversible


Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 28 cm		90	105	135	150	160



Firmeza						
Adaptabilidad						

ref. 760 Granfor



- 1 Tejido stretch multielástico con hilo conductor antiestrés.
- 2 Memory foam con grafeno.
- 3 Soft foam.
- 4 Foam perfilado.
- 5 Memory foam.
- 6 Núcleo de HR de 20 cm y 25 Kg/m³
- 7 Fibras compactadas.



Viscoelástica



Independencia de lechos



Transpiración



Grafeno



Tratamientos sanitarios




Firmeza									
Adaptabilidad									

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
		90	105	135	150	160
+/- 27 cm						

Memory

ref. 755



- 1 Tejido stretch.
- 2 Memory foam.
- 3 Fibras compactadas.
- 4 Núcleo de foam 23 Kg/m³.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm			
+/- 23 cm	190 / 200	90	105	135	150



Viscoelástica



Independencia de lechos



Transpiración




Tratamientos sanitarios



Firmeza				
Adaptabilidad				

Sensocel

ref. 610



- 1 Tejido stretch.
- 2 Soft foam y lana.
- 3 Núcleo foam de 15 cm.
- 4 Soft foam y algodón.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm			
+/- 21 cm	190 / 200	90	105	135	150



Viscoelástica



Independencia de lechos



Transpiración



Tratamientos sanitarios




Reversible



Firmeza				
Adaptabilidad				

Visco Junior



- 1 Tejido stretch.
- 2 Memory foam.
- 3 Núcleo de foam 23 Kg/m³
- 4 Fibras compactadas antialérgicas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso ALTO +/- 19 cm BAJO +/- 15 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
		80	90	105



Firmeza				
Adaptabilidad				

ref. 630 Alto
ref. 635 Bajo



Viscoelástica



Transpiración



Tratamientos sanitarios

Baby Visco ^{ref. 970}



Tejido stretch acolchado con viscoelástica.

Núcleo elielcel.



Viscoelástica



Transpiración



Tratamientos sanitarios



Reversible

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	medidas en cm.	60 / 120	70 / 140
+/- 10 cm			

ref. 960 Latofor



Funda exterior en tejido stretch, acolchado con fibras naturales.

Funda interior con cremallera.

Núcleo 100% latex de 65 Kg de densidad y 15 cm. de espesor.



Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm				
+/- 18 cm	190 / 200	90	105	135	150	160

ref. 810 Visco AR



Funda exterior en tejido stretch, acolchado con fibras naturales.

Funda interior con cremallera.

Núcleo 16 cm, perfilado en ambas caras con 3 cm, de memory foam.



Viscoelástica



Tratamientos sanitarios

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm				
+/- 21 cm	190 / 200	90	105	135	150	160

BASES Y CANAPÉS


POLIPIEL



Visión



Blanco



Negro



Beige



Chocolate


TEJIDOS



Beige



Savana



Gris



Antracita

ref. 830

Canapé abatible

cama motor



Detalle soporte interior

**Opciones:**

Una o dos camas independientes en las medidas de 150 y 160cm.

Tapizado:

Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.

Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 200 / 210	ANCHOS cm					
+/- 39 cm		CAMA	90	105	135	150	160
		CANAPÉ	100	115	145	160	170

ref. 140

Canapé cajones



Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm	ANCHOS cm					
+/- 37 cm	190 / 200	90	105	135	150	160	180



Armadura en tubo de acero. Cajones independientes con ruedas.

Tapizado:

Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.

Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Tiradores de madera barnizada, colores: cerezo, blanco y wengué.

Hueco útil cajones, ancho 57, fondo 57 alto 22 cm.

ref. 135

Canapés tapizados

gran capacidad



Apertura lateral

**Estructura**

Armadura en tubo de acero de 30x30 con tableros de 8 m/m y esquinas reforzadas.

Tapizado:

Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.

Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso +/- 34 cm Hueco útil +/- 30 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
		90	105	135	150	160



OPCIONES

Apertura lateral.

Marco de tela en la tapa.

Unión canapés.

Motor.

Tapa partida para las medidas de 150 y 160.



Tapa con marco /
Cover with frame (optional)



Medidas Estandar XXL (resto medidas bajo pedido)

Grueso +/- 34 cm Hueco útil +/- 30 cm	LARGOS XXL cm 190 / 200	ANCHOS XXL cm		
		160	180	200

ref. 198

Canapés madera

gran capacidad



Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
+/- 35 cm Hueco útil		90	105	135	150	160
+/- 27 cm						

Medidas Estandar XXL (resto medidas bajo pedido)

Grueso	LARGOS XXL cm 190 / 200	ANCHOS XXL cm		
+/- 35 cm Hueco útil		160	180	200
+/- 27 cm				



Estructura

Cuerpo. Tablero de 30 m/m recubierto en papel decorativo, colores: Cerezo, wengué, blanco, roble americano y ártico.

Tapa. Armadura en tubo de acero con tablero de 8 m/m, tapizada en 3D a juego con la madera.

Gran capacidad 35cm (27cm de hueco útil).

OPCIONES

Apertura lateral.

Motores.

Tapa partida para las medidas de 150 y 160.



Mando eléctrico



Base tapizada ^{ref. 320}



Estructura: Armadura en tubo de acero de 30x30 con tableros de 8 m/m.

Tapizados:

3D color: gris con válvulas de aireación.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas / Height with legs	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
		90	105	135	150	160
+/- 32 cm						

S O M I E R E S

OPCIONES DE PATAS

Patas somier 30x30



Altura 27 cm.

Patas CILINDRICAS



Altura 27 cm.

Patas CON RUEDA METÁLICA



Altura 27 cm.

Patas MADERA



Altura 25 cm.

ref. 405
Cama motor



BASTIDOR ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO EXTERIOR: T/60x20mm. CUATRO curvas.

MARCO INTERIOR: De T/30x30mm.


PLANOS DE ARTICULACIÓN: Cinco, con bisagras de polyamida (PA6) más FV, y tope para que las posiciones queden fijadas.

TACOS DE CAUCHO: Con suspensión.

LAMAS DE MADERA: Todas de 38mm. con papel color carbono.

REGULADORES: De firmeza con doble lama en la zona dorsal.

PATAS: De tubo de 50mm. con tornillo rosca M-10 cincado.



Barandillas



Mando eléctrico

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas / Height with legs	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
		75 / 80 / 90	105	135	150
+/- 37 cm					

TR *ref. 121*



TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO: En tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas cilíndricas.

LAMAS DE MADERA: de 38mm. con reguladores de firmeza y tacos de PVC.

ANCHOS: Superiores a 100 cms se incorpora barra central.

PATAS: No incluidas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm				
		90	105	135	150	160
+/- 32 cm						

TS *ref. 113*



TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

Marco en tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas cilíndricas.

LAMAS DE MADERA: de 120mm. y tacos de PVC.

ANCHOS: Superiores a 100 cms se incorpora barra central.

PATAS: No incluidas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
		90	105	135	150
+/- 32 cm					

ref. 109
LM4



TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

MARCO: En tubo de acero de 40x30mm. con pletinas roscadas para patas articuladas.

LAMAS DE MADERA: De 180 mm con tacos de PVC embutidos.


ANCHOS: de 80, 90 y 105 cms se incorpora 1 BARRA CENTRAL. En medidas superiores a 105 cms se incorporan 2 BARRAS.

PATAS: No incluidas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm			
		90	105	135	150
+/- 32 cm					

ref. 105
CHA



BASTIDOR: Fabricado en acero de 30 x 30 mm.

TERMINADO: En pintura epoxi con tratamiento anticorrosivo, secado al horno en color grafito.

LAMAS PLANAS: En madera de chopo embutidas en el bastidor, acabado con papel laminado en madera.

DOBLE BARRA CENTRAL: De refuerzo a partir de 135 cm de ancho.

PATAS: No incluidas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
		90	105	135
+/- 31 cm				

ref. 290 Canguro LM4



BASTIDOR ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi.

PARTE SUPERIOR: Bastidor T/40x30mm.

CON TRAVESAÑO DE REFUERZO en la parte delantera.

JUEGO DE 4 PATAS: T/40x20mm. con separador de 15mm.

PARTE INFERIOR: Arrastre T/40x30mm. con juego patas con muelle interior para facilitar la apertura.

TACOS PVC: Embutidos, antiruidos para lamas contrachapadas de 180mm, color carbono.

PLETINAS FRONTIS: Soporte de tablero en arrastre, opcionales

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas +/- 31 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm		
		80	90	105
Hueco útil entre somieres +/- 20 cm				

ref. 118 Nido



Juego pletinas opcional

Armadura en tubo de acero de 30x30, parte alta reforzada.

Lamas de 100 mm

Patatas automáticas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Altura con patas +/- 31 cm	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm	
		80	90

ref. 502
Litera



Pletinas de sujeción

Cabeceros en tubo de 40x30 mm.

Somieres reforzados con tubo de 1,2 mm de espesor, de 40x30.

Barandilla y escalera incorporados en cabecero lateral, que evita todo movimiento.

Pintura epoxi-poliéster.

Medidas
Ancho: 80,90 cm. Largo: 199 cm. Alto: 150 cm.
Hueco entre somieres: 85 cm.
Hueco inferior de 27 cm con capacidad para incorporar cama nido con colchón.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)			
Altura con patas	LARGOS cm	ANCHOS cm	
+/- 150 cm	190 / 200	80	90



COMPLEMENTOS

ref. 330 Mueble cama



Mueble colores: Blanco y roble americano

Ruedas giratorias flexibles.

Cama plegable, con lamas de madera sobre tacos fijos.

Colchoneta de eliocol en damasco acolchado.
Largo colchoneta 185 cm.

Medidas:
Ancho 90 cm (cama de 80), 100 cm (cama de 90)

Alto 105 cm. Fondo 36 cm.
Largo con cama abierta 216 cm (cama de 190)
Altura cama 23 cm. (sin colchoneta).

Cama plegable ref. 205



Armadura en tubo de acero de 25x20mm con lamas de 10cm sobre tacos laterales fijos.

Patas de apertura automática.

Colchoneta de eliocol en damasco acolchado.
Largo colchoneta 185 cm.

Medidas cama plegada:
Ancho: 80, 90 y 105cm.
Alto: 105 cm.
Grueso: 40 cm.

Medidas cama abierta:
Alto: 24 cm.
Largo: 193 / 203 cm.



Cabeceros

ref. 970

Armadura en madera maciza y tapizada.

Tapizado:

Polipiel, colores: beige, blanco, chocolate, negro y visón.

Tejidos colores: beige, savana, gris y antracita.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso +/- 11 cm	ALTO cm 110	LARGO cm			
		110	140	160	180



Almohadas

ref. 955
Viscoelástica



Núcleo 100% viscoelástica.
Funda exterior stretch con aloë-vera.
Funda interior de punto.
Ancho +/- 35cm. Grueso +/- 15cm.

ref. 950
Latex



Núcleo 100% latex.
Funda exterior stretch con aloë-vera.
Funda interior de punto.
Ancho +/- 40cm. Grueso +/- 15cm.

ref. 910
Fibra



Núcleo de fibra hueca siliconada, tacto pluma.
Funda algodón / poliéster.
Ancho +/- 35cm. Grueso +/- 15cm.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

medidas en cm.	70 / 75	80	90	105	120	135	150
----------------	---------	----	----	-----	-----	-----	-----

ref. 975
Topper



Núcleo Soft - Foam

- Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa con fibras naturales.
- Núcleo de soft, super suave de 4 cm.
- Cinchas elásticas ajustables en esquinas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso / Height	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm						
		90	105	135	150	160	180	200
+/- 5 cm								

ref. 900



Núcleo Memory Foam

- Tejido viscosa 100% natural, acolchado tapa a tapa con fibras naturales.
- Núcleo de memory foam de 4 cm.
- Cinchas elásticas ajustables en esquinas.

Medidas Estandar (resto medidas bajo pedido)

Grueso / Height	LARGOS cm 190 / 200	ANCHOS cm						
		90	105	135	150	160	180	200
+/- 5 cm								



TU DESCANSO DESDE - 1904

Oficinas Centrales
Avda./ Cámara de la Industria, 10
28938 Móstoles – Madrid
T. 916 474 193 - 916 472 728
informacion@mesefor.com
www.mesefor.com